

I/S Jystrup Vandværk, Avnsbjergvej 50, 4174 Jystrup  
Tlf. 57 52 90 26, mail: [vandvaerket@jystrup-net.dk](mailto:vandvaerket@jystrup-net.dk), SE nr. 32 68 01 51.

*Referat af Generalforsamling torsdag den 26. maj 2016 kl. 19:30 i Stalden, Jystrup Bygade 14.*

*Fra bestyrelsen var alle mødt, dvs.*

- Jens Würtz, Formand
- Anders Due Andersen, Næstformand
- Hans Olsen, Kasserer
- Verner Ottosen, Drift ansvarlig
- Vagn Nielsen
- Søren Westermann
- Peter Borgbjerg, Suppleant

**Dagsorden:**

- Valg af dirigent
  - Formandens beretning
  - Forelæggelse af regnskab
  - Indkomne Forslag
    - a. Bestyrelsen:
      - Overdragelse af Jystrup Vandværk til Ringsted Forsyning
    - b. Jens Østergaard:
      - Jystrup vandværk indleder og undersøger mulighederne for en eventuel fusionering med Snekkerup Vandværk da Snekkerup vandværk ønsker en sikrere forsyning.
    - c. Christina Würtz:
      - Af hensyn til gennemsigtighed i vandværkets aktiviteter, foreslås det at vedtægterne opdateres med:
        - \* retningslinjer for køb af materialer og ydelser (rådgivning-, service-, tilsyns- og entreprenørydelser) hvor der er familiære relationer mellem et bestyrelsesmedlem og leverandøren af den konkrete vare/ydelse.
        - \* krav om min. 4 årlige bestyrelsesmøder.
        - \* krav om at alle bestyrelsesreferater offentliggøres på relevant offentlig hjemmeside senest 3 uger efter afholdt bestyrelsesmøde
    - d. Leif Gredal:
      - Vandværkets vedtægter aktualiseres i overensstemmelse med nutidens informationsmidler – herunder mails. Der rådes jo over et interessant kartotek, og jeg finder det relevant at dette udbygges med mail adresser for effektiv og billig udsendelse og kommunikation.
      - Frist for indgivelse af forslag ændres til 14 dage i stedet for 4. Samt at varsling af GF fastsættes til 30 dage. Og mon ikke, at der er mere indhold i vedtægterne, der ville nyde godt af en afstøvning og en nutidig tilretning.
- 
- Valg til bestyrelse
  - Valg af revisor
  - Eventuelt.

**Valg af dirigent.**

Jens bød velkommen og takkede for det store fremmøde, - ikke set bedre i nyere tid. Der var 57 stemmeberettigede til stede.

Efter en kort præsentation af bestyrelsen blev Kim Bonde enstemmigt valgt til at være dirigent.

Kim takkede for tilliden og konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen ikke var efter vedtægterne idet der står at den skal holdes i årets 1. kvartal. De fremmødte accepterede det sene tidspunkt og generalforsamlingen kunne begynde.

### ***Formandens beretning.***

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen haft gang i rigtig mange aktiviteter:

- Løbende dialog med Ringsted Kommune.
- Arbejde med og tilladelse modtaget til etablering af to erstatningsboringer og foreløbige indvindings/udledningstilladelser.
- Verner har været på hygiejnekursus.
- Løbende opfølgning på henvendelser gennem LER.
- Dialog med Ringsted Forsyning om muligheder for samarbejde/overtagelse.
- Drift og vedligehold på anlægget. Større enkeltudgifter.

Jystrup vandværk råder over tre vandboringer – En på Slettebjergvej og 2 på Ålbækvej.

Boringen ved selve vandværket på Ålbækvej har været lukket ned siden 2013 og den anden boring (på engen) blev lukket i 2014. Boringen på Slettebjergvej leverede i 2014 7-9 m<sup>3</sup>/vand pr time – Og vi havde overskud på salg af vand til Ringsted Forsyning.

Vi arbejder efter vores overordnede målsætning som er at levere vand med en god kvalitet til en fornuftig pris.

### **Eksisterende vandforsyning:**

Boringen på Slettebjerg har for nylig fået ny pumpe og leverer nu større vandmængde end tidligere. Filtre på vandværket på Slettebjergvej er nu udnyttet fuldt ud.

Tjekvand.dk har nyligt taget prøver af vandet og vandkvaliteten er i orden.

### **Sikring af fremtidig vandforsyning**

For at sikre fremtidig forsyningsstabilitet igangsatte den daværende bestyrelse i 2013 et arbejde med at få godkendt en ny boring.

Ringsted kommune godkendte således i starten af 2014, på baggrund af en godkendt VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet), at der kunne prøvebores på jord beliggende ved Egemosevej til erstatning for boringen på Ålbækvej.

Vi – den nye bestyrelse - startede ud med at belyse etablerings- og driftsomkostninger ved placering af en ny boring ved Egemosevej.

Vi besluttede os hurtigt for, også at undersøge alternativ placering af en ny boring.

Undervejs i vores arbejde, besluttede vi os også at udskifte den eksisterende boring på Slettebjergvej, fordi denne er aldrende, samt fordi at afstandskrav til dyrkede arealer ikke overholdes.

Vi har løbende været i dialog med Ringsted kommunes tekniske forvaltning og synes at vi har et godt samarbejde med dem. Ringsted kommunes handlingsplan for Jystrup vandværk oplyser i øvrigt, at der i år 2021 er 3-4 boringer under Jystrup vandværk og at afstandskrav omkring boringer på det tidspunkt opfyldes.

Det er lykkedes os at få forhåndsftaler om køb af jord hos 2 lodsejere, henholdsvis Jørgen Nielsen, Ålbækvej, med adgangsvej over Flemming Skovs jord for fremtidig service og inspektion af installationen, samt aftale med Kaj Petersen Smørbjerggaard, for et jordlod tæt på vandværket på Slettebjergvej.

Aftalegrundlaget med lodsejerne er udarbejdet i samarbejde med Gefion som er rådgiver inden for landbruget. Dette for at sikre, at både vi og lodsejerne får en god aftale.

Forslag til nye placeringer blev sendt til kommunen for VVM-screening og godkendelse. Vi har fået hjælp fra et rådgivende ingeniørfirma, Rambøll til at udarbejde den nødvendige dokumentation ifm. VVM-redegørelsen.

Ringsted Kommune har efterfølgende givet tilladelse til udførelse af to indvindingsboringer på de pågældende matrikler.

Der skal indføres kvalitetssikringssystem. Der ligger et stort arbejde i at følge op på dette.

Vandværks indvindingstilladelse udløb den 1. april 2010 og blev efterfølgende administrativ forlænget. Vandværket skulle derfor ansøge om en ny 30-årig indvindingstilladelse. I forbindelse med ansøgning om fornyet indvindingstilladelse skal der ligeledes foretages en vurdering af vandværkets virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Der er fra kommunens side givet lov til at udsætte ansøgningen til efter beslutning om Vandværkets fremtid.

Erstatningsboringen på Slettebjerg er godkendt til 40.000 m<sup>3</sup>/år. Pt. indvindes det dobbelte. Der skal ansøges om en udvidelse af tilladt indvundet mængde eller ansøges om en yderligere boring. Beslutning tages overordnet i relation til 2021 krav. Beslutninger vurderes at kræve en VVM.

**I forløbet er muligheder for samarbejde med Ringsted Forsyning pågået. Det fremsendte aftalegrundlag fra Ringsted Forsyning har været fornuftigt, og set i betragtning af de store arbejdsbyrder som Bestyrelsen ellers ville skulle udføre for at sikre forsyningssikkerheden samt opfyldelse af 2021 mål samt øvrige administrative krav, og i øvrigt økonomi og incitament, er flertallet i Bestyrelsen således parat til at lade vandværket overtage af Ringsted Forsyning.**

Beretningen blev godkendt.

### ***Forelæggelse af regnskab.***

Hans fremlagde det godkendte regnskab og det gav anledning til lidt debat og nogle uddybende spørgsmål:

- Har vandværket et budget? Ja, fremadrettet, men det har vi ikke haft tidligere.
- Er der mange skyldnere? Nej det er ikke så slemt.
- Vandværket har et stort vandspild som der skal arbejdes med.

Regnskabet blev vedtaget.

### ***Indkomne Forslag.***

*Et flertal i bestyrelsen foreslog at Jystrup Vandværk blev overdraget til Ringsted Forsyning.*

Begrundelsen kan læses i formandens beretning, men sammenfattet må det være nogenlunde således:

- Manglende interesse fra interessenterne for det store arbejde det er at være i bestyrelsen.
- Store og usikre investeringer.
- Nervøsitet for at nogle af de store aftagere stopper (4 aftagere står for ca. 20 % af vores vand)
- Vi mener ikke at Jystrup Vandværk har en fremtid og vi er nervøse for at det kan blive en dyr fornøjelse for interessenterne at fortsætte.

Hans fra bestyrelsen ønskede at Jystrup Vandværk skal fortsætte og kom med et indlæg hvor han henviste til noget tlf. og mailkorrespondance som han har haft med Krüger, et firma der har forstand på vandværker. Indlægget var med til at sætte spørgsmålstejn ved de kalkuler som de andre i bestyrelsen havde forelagt.

Fornemmelsen var at mange af de fremmødte ønskede at bevare Jystrup Vandværk og vurderede dette for vigtigere end de argumenter som en del af den siddende bestyrelse brugte.

Der blev stillet spørgsmålstegn ved de investeringskalkuler som blev fremlagt. De fleste, også bestyrelsen var enige om at de var usikre, og at der lå en spændende udfordring for en evt. fortsættende bestyrelse. Der blev derfor foretaget afstemning blandt de fremmødte interessenter om Jystrup Vandværk skal fortsætte eller om det skal overdrages til Ringsted kommune.

Kim sørgede for at alt gik korrekt til og sammen med Claus Bang klarede han optællingen af de afgivne stemmer. Resultatet blev at:

- 19 stemte Ja til overdragelse
- 38 Stemte nej til overdragelse

Forslaget var hermed forkastet.

### ***Snekkerup Vandværk ønsker et tættere samarbejde med Jystrup Vandværk***

Jens Østergaard fortalte kort om Snekkerup Vandværk.

- Der er ca. 150 brugere
- Egen hjemmeside, [www.snevand.dk](http://www.snevand.dk)
- Pænt overskud
- 2 gode velfungerende brønde
- Nye vandmålere

Jens Østergaard inviterede til samarbejde og bad Jystrup Vandværk om at undersøge mulighederne.

Jeg har været inde på Snekkerup Vandværks hjemmeside og her står at der stilles krav om etablering af en ringforsyning til et andet vandværk inden 2020.

Generalforsamlingen syntes om invitationen og det blev besluttet at bestyrelsen skal arbejde videre med denne invitation.

***Christinas forslag om vedtægtsændringer omkring større åbenhed om hvad der foregår, herunder retningslinjer for køb af materiale og ydelser, krav om min. 4 bestyrelsesmøder og krav om offentliggørelse af bestyrelsesreferater.***

Generalforsamlingen besluttede at pålægge bestyrelsen at arbejde videre med disse ideer således at der kan stilles forslag om ændring af vedtægterne ved næste generalforsamling.

Det accepterede Christina.

***Leifs forslag om vedtægtsændringer omkring bedre og mere tidssvarende informationsveje såsom e-mail og hjemmeside samt forslag om ændrede tids terminer for varsling af generalforsamling og indgivelse af forslag til samme og i det hele taget se vedtægterne lidt efter i sømmene.***

Generalforsamlingen besluttede at pålægge bestyrelsen at give vedtægterne et servicetjek således at der kan stilles forslag om modernisering ved næste generalforsamling.

Det accepterede Leif.

### ***Valg af bestyrelse.***

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg

- Jens Würtz
- Erik Jørgensen
- Vagn Nielsen
- Peter Borgbjerg – Suppleant

Alle ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Herudover ønskede følgende, der ikke var på valg, at udtræde af bestyrelsen:

- Anders Due Andersen
- Søren Westermann.

Generalforsamlingen accepterede at der udover de 4 der var på valg også blev valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer.

Følgende nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt:

- Jørgen Nielsen
- Bent Michelsen
- Birgit Rudbæk
- Niels Brun De Neergaard
- Lars Mortensen

Ny suppleant blev:

- Axel Agerberg

### ***Valg af revisor***

Ny revisor blev:

- Peter Rudbæk.

### ***Eventuelt***

Hans Olsen fortalte at hvis man havde gamle brønde kan man henvende sig til Ringsted kommune og bede om at få brønden lukket. Det er fortsat gratis.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og sagde tak for i aften.

Referent. Peter Borgbjerg

Dato ..: 31-5-2016

Underskrift:

Peter Borgbjerg

Dirigent. Kim Bonde

Dato ..: 31/5 2016

Underskrift:

Kim Bonde

Formand: Jens Würtz

Dato ..: 31/5 2016

Underskrift:

Jens Würtz

